


FITXA D'IDENTIFICACIÓ

Lampides boeticus / *Leptotes pirithous* / *Cacyreus marshalli*

Blaveta dels pèsols


Lampides boeticus

Més gran que les altres



Fons blau

Fons canyella clar amb un
ratllat blanc fi i una banda
més engruixida



Femelles amb l'anvers
marronós amb tons blaus.

Barrinadora del gerani

Cacyreus marshalli

Més petita


Blaveta estriada

Leptotes pirithous



Fons blau

Dues taques negres,
resseguides de taronja
amb escates verdes
metal·litzades



Fons grisós amb
ratlles blanques ondulades



Fons marró amb
fimbries escaquejades*



Fons marró amb
línies blanques

La blaveta dels pèsols (*L. boeticus*) i la blaveta estriada (*L. pirithous*) es poden confondre per l'anvers, però el revers és inconfusible. Totes dues presenten dimorfisme sexual i ponen els ous en fabàcies com els pèsols o l'alfals. La barrinadora del gerani (*Cacyreus marshalli*) no presenta dimorfisme sexual i pon els ous en geranis ornamentals (*Pelargonium* sp.). Totes tres tenen dues cuetes a les ales posteriors i habiten zones urbanes.

*Fimbries escaquejades: Pèls situats al llarg del marge extern de l'ala, donant una aparença de ratlles blanques i negres alternes.

Família
LICÈNIDS